

## ECHELLE CHEOPS : Children's Hospital of Eastern Ontario Pain Scale

élaborée et validée pour évaluer la douleur post-opératoire de l'enfant de 1 à 7 ans ou la douleur d'un soin

**Score de 4 (normal) à 13 (maximum), seuil de traitement 8**

	<b>JOUR</b>													
<b>HEURE</b>														
<b>PLEURS</b>														
1 : pas de pleurs														
2 : gémissements ou pleurs														
3 : cris perçants ou hurlements														
<b>VISAGE</b>														
0 : sourire														
1 : visage calme, neutre														
2 : grimace														
<b>PLAINTES VERBALES</b>														
0 : parle de choses et d'autres sans se plaindre														
1 : ne parle pas, ou se plaint, mais pas de douleur														
2 : se plaint de douleur														
<b>CORPS (torse)</b>														
1 : corps (torse) calme, au repos														
2 : change de position ou s'agite, ou corps arqué ou rigide ou tremblant, ou corps redressé verticalement, ou corps attaché														
<b>MAINS : touchent la plaie ?</b>														
1 : n'avance pas la main vers la plaie														
2 : avance la main ou touche ou agrippe la plaie, ou mains attachées														
<b>JAMBES</b>														
1 : relâchées ou mouvements doux														
2 : se tordent, se tortillent, ou donnent des coups, ou jambes redressées ou relevées sur le corps, ou se lève ou s'accroupit ou s'agenouille, ou jambes attachées														
<b>SCORE GLOBAL</b>														