Le latex

Lisez attentivement cette fiche si vous êtes allergique au latex

ALK

EN BREF

Le latex est la sève de **l'hévéa** (*Hevea brasiliensis*).

L'allergie au latex naturel touche de 1 à 6 % de la population et concerne surtout les personnes exposées à des contacts répétés. Dans les hôpitaux, plus de 14 % du personnel soignant serait allergique au latex.

Le latex est susceptible de provoquer des réactions d'allergies immédiates (en quelques minutes) : conjonctivite, rhinite, trachéite et/ou asthme, urticaire de contact, œdème de Quincke, œdème laryngé voire choc anaphylactique. Il est responsable d'accidents opératoires graves. Il peut aussi induire des réactions retardées (eczémas de contact).

Le latex est à l'origine de réactions croisées avec d'autres allergènes.

Le latex

Où trouve-t-on du latex ?

Le latex est un matériau très résistant et imperméable aux microbes. Il autorise une excellente perception tactile, d'où son utilisation en médecine et en chirurgie. Il entre dans la composition d'une multitude d'objets : matériel ménager, vestimentaire, sportif, chaussures, bottes, bonnets de bain, jouets souples, balles, ballons de baudruche, matériel de bureau, matériel médical, gants, diaphragmes, préservatifs, pneus, chambres à air, etc.

Les allergies croisées avec le latex

Les allergies croisées sont dues à la présence de structures semblables ou très voisines dans des substances différentes. À ce jour, les allergies croisées les plus fréquentes concernent surtout des fruits (avocat, banane, châtaigne, kiwi et papaye) mais aussi le sarrasin et une plante d'appartement, le *Ficus benjamina (ci-contre)*.

Que faire
quand on est allergique au latex ?

- L'éviction est le principe fondamental pour toute personne allergique au latex. Les patients à risque de choc anaphylactique doivent disposer, à portée de main, d'adrénaline injectable, seul traitement d'urgence du choc anaphylactique.

- Un malade allergique au latex doit impérativement :
  - porter sur lui sa carte d'allergie au latex ;
  - proscrire la manipulation d'objets en latex, poudrés ou non, dans son environnement ;
  - surveiller son environnement immédiat (objets suspects, composition des produits cosmétologiques, plantes d'intérieur, aliments) ;
  - s'informer sur la nature des aliments consommés et la présence éventuelle, sous forme masquée ou non, de ceux qui sont susceptibles d'induire des réactions croisées avec le latex ;

  - signaler systématiquement son allergie à tous les praticiens qu'il consulte, y compris à son dentiste.

Bon à savoir

- Les patients ayant subi de nombreuses interventions chirurgicales, notamment au niveau du crâne ou de la colonne vertébrale, tels ceux atteints de spina-bifida, développent fréquemment une allergie au latex.

- Les patients allergiques au latex doivent bénéficier d'une atmosphère dépourvue de latex en cas d'intervention chirurgicale.

- Les gants de latex sont parfois saupoudrés d'amidon de maïs, ce qui les empêche de se coller les uns aux autres et aide à les enfiler. Mais la manipulation de matériel poudré disperse dans l'atmosphère de fines particules de latex dangereuses à inhaler pour les patients allergiques.

- Certains gants qualifiés d'hypoallergéniques peuvent quand même contenir du latex. Il faut donc toujours vérifier la nature des composants.

- Certains produits de beauté peuvent contenir de l'avocat connu pour donner des allergies croisées avec le latex.

Pour toute information complémentaire, contactez notre service client :

03 29 80 71 62

Du lundi au vendredi : 08H30 à 18H00
Le samedi : 09H00 à 12H00

serviceclient@alk.net

Scanner ce code à l'aide d'un smartphone pour accéder au site mobile ALK

55270 Varennes en Argonne
Fax 03 29 80 24 34
www.alk-abello.fr

Photos : Snaptitude, Hallgerd, Lemonade, Phils, helix , Nikki Zalewski , Papirazzi, Franz Pfluegl, Ariusz, carrion1 , nyul, Monika Adamczyk, melisback, Dimitrije Paunovic, endostock - Fotolia.com

ALK-I053399-06/13